airtube UVC40_desk

Luftumwälzung und Luftdesinfektion in Einem

Die Maske für den Raum



Masken sind heute Gegenstand unseres Alltags beim Zusammentreffen von Menschen in geschlossenen Räumen. Mund-/Nasenmasken sind Pflicht oder empfohlen. Unsere airtubeUVC wirkt und arbeitet wie eine Maske - die infizierten Aerosole werden nicht an andere Menschen im Raum direkt weitergegeben.



Die im Raum vorhandene Luft wird angesaugt und im inneren, abgeschirmten Bereich der airtubeUVC mit kurzwelligem UVC Licht bestrahlt. Die Strahlungsenergie im Inneren ist so dimensioniert, dass eine Inaktivierung der DNA von Viren und auch Bakterien in sehr kurzer Zeit signifikant erfolgt.

Ein Betrieb während der Anwesenheit von Menschen im Raum ist unbedenklich. Die airtubeUVC ist für den 24h Betrieb an 7 Tagen in der Woche ausgelegt. Also für den rund um die Uhr Einsatz.



airtubeUVC ist mit 38dB bei Volllastbetrieb absolut leise und nicht störend im täglichen Einsatz.



airtube UVC40_desk

Technische Daten

Abmessungen Gesamthöhe: 46cm / Rohr Ø 17cm

Gewicht 7 kg

Luftvolumen 40m³/Stunde

Geräuschpegel 38 dB

220-240V 50/60Hz 0,45A Netzversorgung

60W Niederdruck-Quecksilberdampf-Entladungslampe Lampe

Lebensdauer 9.000 Betriebsstunden

Temperaturbereich 0-40°C

Freistehend auf Tischen / Konsolen Verwendung

Zertifikate CE, RoHS

Anschlussleitung 3m mit Schukostecker, beleuchteter Netzschalter


Edelstahl matt geschliffen K240 Farbe

Optional: RAL-Farbton nach Wahl

Tischeinbauadapter zum versenkten Einbau Optional verfügbar

Wandmontagehalterung

10/2020-V3: Technische Änderungen vorbehalten





Kontakt: LWS GmbH Olgastr. 36 73779 Deizisau

Tel.: 07153 / 618377 Email: mail@lws-info.de Web: www.lws-info.de